

## 亨太實業股份有限公司 Registerprint Inc.

台北縣新莊市福營路 165 巷 46 號

No. 46, Lane 165, Fu Ying Road, Hsin Chuang City, Taipei Hsien, Taiwan, R.O.C.

Tel: 886-2-2904-3381Fax: 886-2-2901-8329

# 真空脱泡高速振荡油墨搅拌机

#### 特 点:

- ◎搅拌后不会产生气泡。
- ◎无清洗叶片的麻烦,使工作场所保持干净,减低工业污染。
- ◎搅拌时间短,在最短时间内即可达到完全混合效果。
- ◎附安全开关,如有状况自动切断马达电源。

### 适用范围:

- ◎油墨涂料、导电金、银浆、碳墨、窗口胶、防焊绿漆、金粉、银粉、平光粉及一切欲混合之液体材料。
- ◎最适合 UVINK 使用,因 UVINK 含有 SILICON 不易搅拌。



	规	格	说	明		
型	号	EX -	5VA	EX - 5RV		
搅拌	容量	0.5 ~ 5 L				
时间	控制	0	~ 10	分钟		
机 械	尺寸	560	x 43	30 x 930		
内 置	尺寸	240	x 24	40 x 250		
振荡	速度	无		可调速		
输出	电流	0.75 KW				
电	源	AC 110/220V 50/60Hz				
重	量	75 I	Κg	75 Kg		

## 注意事项:

- ※ 禁止无载重运转。
- ※ 软质容器罐不适用本设备。
- ※ 严禁使用变形油墨罐。